

The background is a dark navy blue. On the left side, there are two large, concentric, light gray circular shapes. On the right side, there is a faint, white, stylized illustration of a person's head and shoulders in profile, facing right. The person's hair is long and flowing, and their clothing is draped. The entire illustration is composed of fine white lines and is dotted with small white stars, giving it a celestial or ethereal appearance.

FOR
LONG
LIFE



ՇԱՐԺՈՒՂԻ/ԴԵՏԱԼ/ՄՆՈՒՑՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ



LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



MAG-FLAT 100°



MAG-LASER 24°/90°



ԱՊԱԿՅԱ




ԿԱԽՈՎԻ 36°/100°



ՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ 36°

**ՇԱՐԺՈՒՂԻ/ԴԵՏԱԼ
ՍՆՈՒՑՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ**


SOFT 48V ՇԱՐԺՈՒՂԻ/ԴԵՏԱԼ/ՍՆՈՒՅՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ



Արտիկուլ՝ S15T-5M
Նյութ՝ պողպատ / պլաստմաս
Երկարություն՝ 5000մմ
Շարժուղու հաստություն՝ 4մմ
Շարժուղու լայնություն՝ 15.5մմ

Կոդ՝ 032482


Գին՝



Արտիկուլ՝ BDX-100W
Հոսանքի լարումը՝ 48V
Սպառող հզորությունը՝ 100W
Երկարություն՝ 148.5մմ
Բարձրություն՝ 29մմ
Լայնություն՝ 49մմ

Կոդ՝ 033246

Գին՝



SOFT 48V ՇԱՐԺՈՒՂԻ/ԴԵՏԱԼ/ՍՆՈՒՅՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ



Արտիկուլ՝ BDX-200W
Հոսանքի լարումը՝ 48V
Սպառող հզորությունը՝ 200W
Երկարություն՝ 179.5մմ
Բարձրություն՝ 29մմ
Լայնություն՝ 49մմ

Կոդ 033245

Գին



Արտիկուլ՝ S15T-W02
Նյութ՝ ալյումին
Հիմքի տրամագիծ՝ 60մմ
Հիմքի բարձրություն՝ 16մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 61մմ

Կոդ 032488

Գին



SOFT 48V ՇԱՐԺՈՂԻ/ԴԵՏԱԼ/ՍՆՈՒՅՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ



Արտիկուլ՝ S15T-P300
Նյութ՝ ալյումին
Հիմքի տրամագիծ՝ 19մմ
Ամրակի տրամագիծ՝ 26մմ
Դետալի երկարություն՝ 340մմ
Երկարություն առանց կոնտակտ՝ 292մմ

Կոդ՝ 032489

Գին




2100000018213821



Արտիկուլ՝ S15T-P700
Նյութ՝ ալյումին
Հիմքի տրամագիծ՝ 19մմ
Ամրակի տրամագիծ՝ 26մմ
Երկարություն՝ 745մմ
Երկարություն առանց կոնտակտ՝ 700մմ

Կոդ՝ 032490

Գին



2100000018213991

SOFT 48V ՇԱՐԺՈՂԻ/ԴԵՏԱԼ/ՍՆՈՒՅՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ



Արտիկուլ՝ S15T-W01
Նյութը՝ ալյումին
Հիմքի տրամագիծ՝ 26մմ
Բարձրություն՝ 66մմ

Կոդ. 032487

Գին



Արտիկուլ՝ S15T-E01
Նյութ՝ պլաստմաս
Երկարություն՝ 42մմ
Լայնություն՝ 21մմ
Բարձրություն՝ 13մմ
Լարի երկարություն՝ 88մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 172մմ

Կոդ. 032484

Գին



SOFT 48V ՇԱՐԺՈՂԻ/ԴԵՏԱԼ/ՍՆՈՒՅՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ



Արտիկուլ՝ S15T-E02
Նյութ՝ պլաստմաս
Երկարություն՝ 42մմ
Լայնություն՝ 21մմ
Բարձրություն՝ 13մմ

Կոդ. 032485

Գին




2100000018213441



Արտիկուլ՝ S15T-E00
Դետալի նյութը՝ պլաստմաս
Երկարություն՝ 42մմ
Լայնություն՝ 21մմ
Բարձրություն՝ 13մմ
Լարի երկարություն՝ 950մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 1010մմ

Կոդ. 032483

Գին



2100000018213201

SOFT 48V ՇԱՐԺՈՂԻ/ԴԵՏԱԼ/ՍՆՈՒՅՈՒՄԱՆ ՍԱՐՔ



Արտիկուլ՝ S15T-B01
Երկարություն՝ 275մմ
Լայնություն՝ 58մմ
Բարձրություն՝ 50մմ
Հոսանքի մուտք՝ առկա է

Կոդ 032541

Գին



Արտիկուլ՝ S15T-END
Դետալի նյութը՝ պլաստմաս
Երկարություն՝ 18մմ
Բարձրություն՝ 15մմ
Լայնություն՝ 7մմ

Կոդ 032486

Գին



LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ

SOFT LUMINANCE LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ. 032535

Գին

3000K

1600LM

16W

Արտիկուլ՝ SLS1522-1M3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 360°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 22մմ
Լուսատուի երկարություն՝ 980մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 1135մմ



SOFT LUMENS LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ. 032536

Գին

4000K

1760LM

16W

Արտիկոլ՝ SLS1522-1M4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 360°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 22մմ
Լուսատուի երկարություն՝ 980մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 1135մմ



SOFT LUMEN LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ. 032537

Գին

3000K

3200LM

32W

Արտիկուլ՝ SLS1522-2M3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 360°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 22մմ
Լուսատուի երկարություն՝ 1957մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 2113մմ



2100000018218631

SOFT LUMENS LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ. 032538

Գին

4000K

3520LM

32W

Արտիկուլ՝ SLS1522-2M4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 360°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 22մմ
Լուսատուի երկարություն՝ 1957մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 2113մմ



SOFT LUMEN LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ 032539

Գին

3000K

4800LM

48W

Արտիկուլ՝ SLS1522-3M3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 360°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 22մմ
Լուսատուի երկարություն՝ 2956մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 3117մմ



SOFT LUMENS LINE 360° ՍԻԼԻԿՈՆԵ



Կոդ. 032540

Գին

4000K

5280LM

48W

Արտիկուլ՝ SLS1522-2M4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 360°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 22մմ
Լուսատուի երկարություն՝ 2956մմ
Ընդհանուր երկարություն՝ 3117մմ



MAG-FLAT 110°

SOFT LUMINUSՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032505

Գին

3000K

550LM

5W

Արտիկուլ՝ SSB1514DR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի երկարություն՝ 141մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ



2100000018215421

SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032506

Գին

4000K

600LM

5W

Արտիկոլ՝ SSB1514DR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի երկարություն՝ 141մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ



SOFT LUMINUSՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ 032507

Գին

3000K

1100LM

10W

Արտիկուլ՝ SSB1528DR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի երկարություն՝ 274մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117.5մմ



SOFT LUMENSՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032508

Գին

4000K

1200LM

10W

Արտիկոդ՝ SSB1528DR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի երկարություն՝ 274մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117.5մմ



SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032517

Գին

3000K

1320LM

12W

Արտիկոլ՝ SWB1513NR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 113մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 84.5մմ



SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032518

Գին

4000K

1440LM

12W

Արտիկոլ՝ SWB1513NR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 113մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 84.5մմ



SOFT LUMINUSՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032519


Գին

3000K

2200LM

20W

Արտիկուլ՝ SWB1514NR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 138մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 83մմ



2400000018216891

SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032520

Գին

4000K

2400LM

20W

Արտիկոլ՝ SWB1514NR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 138մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 83մմ



SOFT LUMINUSՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032497

Գին

3000K

550LM

5W

Արտիկուլ՝ SLB1514NR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի երկարություն՝ 141մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ



SOFT LUMINUSՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032498

Գին

4000K

600LM

5W

Արտիկոդ՝ SLB1514NR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի երկարություն՝ 141մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ



SOFT LUMINUSՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032499

Գին

3000K

1100LM

10W

Արտիկուլ՝ SLB1528NR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի երկարություն՝ 274մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ



210000001821481

SOFT LUMENSՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032500

Գին

4000K

1200LM

10W

Արտիկոդ՝ SLB1528NR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի երկարություն՝ 274մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ



MAG-LASER 24°/90°

SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°/90°



Կոդ. 032501


Գին

3000K

550LM

5W

Արտիկոդ՝ SLA1505NR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 24°
Լուսատուի երկարություն՝ 141մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ



210000001821504

SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°/90°



Կոդ. 032502

Գին

4000K

600LM

5W

Արտիկոլ՝ SLA1505NR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 24°
Լուսատուի երկարություն՝ 141մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ



SOFT LUMINUSՈՒ MAG-FLAT 100°



Կոդ. 032503

Գին

3000K

1100LM

10W

Արտիկուլ՝ SLA1510NR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 24°
Լուսատուի երկարություն՝ 274մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ



210000001821528

SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°/90°



Կոդ. 032504

Գին

4000K

1200LM

10W

Արտիկոդ՝ SLA1510NR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 24°
Լուսատուի երկարություն՝ 274մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 85մմ



210000001821535

SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°/90°



Կոդ. 032509

Գին

3000K

550LM

5W

Արտիկոդ՝ SSA1505DR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 24°
Լուսատուի երկարություն՝ 141մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ



2100000018215801

SOFT LUMENSՈՒ MAG-LASER 24°/90°



Կոդ. 032510

Գին

4000K

600LM

5W

Արտիկուլ՝ SSA1505DR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 24°
Լուսատուի երկարություն՝ 141մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ



SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°/90°



Կոդ 032511

Գին

3000K

1100LM

10W

Արտիկոդ՝ SSA1510DR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 24°
Լուսատուի երկարություն՝ 274մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ



SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°/90°



Կոդ. 032512

Գին

4000K

1200LM

10W

Արտիկոդ՝ SSA1510DR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 24°
Լուսատուի երկարություն՝ 274մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 34մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 33մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 117մմ



SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°/90°



Կոդ. 032513


Գին

3000K

2640LM

24W

Արտիկուլ՝ SSA1524DR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 90°
Լուսատուի երկարություն՝ 276մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 119մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 19մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 104մմ



SOFT LUMINUS MAG-LASER 24°/90°



Կոդ. 032514

Գին

4000K


2880LM

24W

Արտիկուլ՝ SSA1524DR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 90°
Լուսատուի երկարություն՝ 276մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 119մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 19մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 104մմ



SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°/90°



Կոդ. 032515

Գին

3000K

5280LM


2X24W

Արտիկոլ՝ SWA1548NR3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 90°
Լուսատուի երկարություն՝ 1006մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 119մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 19մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 70մմ



2400000018216411

SOFT LՈՒՍԱՏՈՒ MAG-LASER 24°/90°



Կոդ. 032516

Գին

4000K

5760LM

2X24W

Արտիկուլ՝ SWA1548NR4K
ճառագայթման աստիճանը՝ 90°
Լուսատուի երկարություն՝ 1006մմ
Լուսատուի լայնություն՝ 119մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 19մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 70մմ



ԱՊԱԿՅԱ

SOFT LUMENSՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ. 032521


Գին

3000K

330LM

3W

Արտիկուլ՝ SWB1501NR-A3K
ճառագայթման աստիճանը՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 100մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 153մմ



2 10000001821702

SOFT LUMENSՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ. 032522

Գին

4000K

360LM

3W

Արտիկուլ՝ SWB1501NR-A4K
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 100մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 153մմ



SOFT LUMENSՈՒ ՎՊԱԿՅԱ



Կոդ. 032523


Գին

3000K

330LM

3W

Արտիկուլ՝ SWB1501NR-B3K
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Մեծ տրամագիծ՝ 116մմ
Փոքր տրամագիծ՝ 40մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 63մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 123մմ



240000004821726

SOFT LUMENSՈՒ ՄՊԱԿՅԱ



Կոդ. 032524

Գին

4000K

360LM

3W

Արտիկուլ՝ SWB1501NR-B4K
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Մեծ տրամագիծ՝ 116մմ
Փոքր տրամագիծ՝ 40մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 63մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 123մմ



SOFT LUMENSՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ. 032525

Գին

3000K

330LM

3W

Արտիկոլ՝ SWB1501NR-C3K
Ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 50մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 101մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 166մմ



SOFT LUXASNOI ՄՊԱԿՅԱ



Կոդ. 032526

Գին

4000K

360LM

3W

Արտիկուլ՝ SWB1501NR-C4K
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 50մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 101մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 166մմ



SOFT LUMINOSITY PRODUCT



Կոդ. 032527

Գին

3000K

330LM

3W

Արտիկուլ՝ SWB1503NR3K
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 80մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 141մմ



SOFT LUXASNOI ՄՊԱԿՅԱ



Կոդ. 032528

Գին

4000K

360LM

3W

Արտիկուլ՝ SWB1503NR4K
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 80մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 141մմ



210000001821771

SOFT LUMENSՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ. 032529

Գին

3000K

550LM

5W

Արտիկուլ՝ SWB1505NR3K
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 120մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 122մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 186մմ



SOFT LUMENSՈՒ ԱՊԱԿՅԱ



Կոդ. 032530

Գին

4000K

600LM

5W

Արտիկոլ՝ SWB1505NR4K
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 120մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 122մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 186մմ



2100000018217951

ԿԱԽՈՎԻ 36°/100°

SOFT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԱԽՈՎԻ 36°/100°



Կոդ. 032531

Գին

3000K

550LM

5W

Արտիկոդ՝ SPB1505NR3K
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 120մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 127մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 228մմ
Լարի երկարություն՝ 1534մմ



SOFT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԿԱԽՈՎԻ 36°/100°



Կոդ 032532


Գին

4000K

600LM

5W

Արտիկոլ՝ SPB1505NR4K
ճառագայթման աստիճան՝ 100°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 120մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 127մմ
Ընդհանուր բարձրություն՝ 228մմ
Լարի երկարություն՝ 1534մմ



SOFT LUMENOSITY 36°/100°



Կոդ 032533

Գին

Արտիկուլ՝ SPA5030NR3K
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 51մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 316մմ
Լարի երկարություն՝ 1122մմ



2100000018218251

SOFT LUMENANCE ԿԱԽՈՎԻ 36°/100°



Կոդ 032534

Գին

4000K

1200LM

10W

Արտիկուլ՝ SPA5030NR4K

ճառագայթման աստիճան՝ 36°

Լուսատուի տրամագիծ՝ 51մմ

Լուսատուի բարձրություն՝ 316մմ

Լարի երկարություն՝ 1122մմ



ՈՒՂՂՈՐԴԱԾ 36°

SOFT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՒՂՂՈՐԴԱԾ 36°



Կոդ. 032491

Գին

3000K

550LM

5W

Արտիկոլ՝ SSA1535DR3K
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 35մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 80մմ
Ընդանուր բարձրություն՝ 156մմ



210000001821405

SOFT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՒՂՈՐԴԱԾ 36°



Կոդ. 032492

Գին

4000K

600LM

5W

Արտիկոլ՝ SSA1535DR4K
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 35մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 80մմ
Ընդանուր բարձրություն՝ 156մմ



SOFT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՒՂՂՈՐԴԱԾ 36°



Կոդ. 032493

Գին

3000K

1100LM

10W

Արտիկոլ՝ SSA1545DR3K
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 45մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 100մմ
Ընդանուր բարձրություն՝ 176մմ



2400000018214291

SOFT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՒՂՈՐԴԱԾ 36°



Կոդ. 032494

Գին

4000K

1200LM

10W

Արտիկոլ՝ SSA1545DR4K

ճառագայթման աստիճան՝ 36°

Լուսատուի տրամագիծ՝ 45մմ

Լուսատուի բարձրություն՝ 100մմ

Ընդանուր բարձրություն՝ 176մմ



SOFT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՒՂՂՈՐԴԱԾ 36°



Կոդ. 032495


Գին

3000K

1650LM

15W

Արտիկոլ՝ SSA1560DR3K
ճառագայթման աստիճան՝ 36°
Լուսատուի տրամագիծ՝ 60մմ
Լուսատուի բարձրություն՝ 120մմ
Ընդանուր բարձրություն՝ 194մմ



2100000018214431

SOFT ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՈՒՂՈՐԴԱԾ 36°



Կոդ 032496

Գին

4000K

1800LM

15W

Արտիկոլ՝ SSA1560DR4K

ճառագայթման աստիճան՝ 36°

Լուսատուի տրամագիծ՝ 60մմ

Լուսատուի բարձրություն՝ 120մմ

Ընդանուր բարձրություն՝ 194մմ



